

WIR BERATEN SIE GERNE:

## FREUDE AM RASEN. MIT STIHL.

—  
BENZIN-RASENMÄHER FÜR EINE  
KOMFORTABLE RASENPFLEGE



**STIHL.DE**

0420 000 6410. M9, M23, S1223, Frank. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern.  
Gedruckt in Deutschland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2024. Umweltfreundliches, chlorfrei gebleichtes Papier. Druckdatum 12/2023.



**STIHL**



# DIE LEISTUNGSSTARKEN BENZIN-RASENMÄHER VON STIHL

---

6- ENTSCHIEDUNGSHILFE  
RASENMÄHER

9- ÜBERSICHT SERIE 2

10- ÜBERSICHT SERIE 4

12- ÜBERSICHT SERIE 6

14- ÜBERSICHT SERIE 7

16- ÜBERSICHT SERIE R

19- ZUBEHÖR  
BENZIN-RASENMÄHER





# LEISTUNGSSTARKE MÄHER FÜR JEDEN EINSATZ.

---

Satter, grüner Rasen ist eine Einladung zum Entspannen und Erleben. Wir fühlen uns instinktiv wohl, sobald wir den Duft von frisch gemähtem Gras riechen. Die Basis für die positive Wirkung des Rasens liegt in seinem ständigen Wachstum. Um vital zu wachsen, braucht Gras ausreichend Sonne, Wasser und Nährstoffe. Doch erst in Kombination mit kontinuierlicher Rasenpflege können Sie sich langfristig an einem gleichmäßig dichten Rasen erfreuen.

STIHL bietet Ihnen hierzu ein umfangreiches Angebot an passenden Rasenmähern mit durchdachten Ausstattungsmerkmalen. Dazu zählen handgeführte Benzin-, Akku- oder Elektro-Rasenmäher, komfortable Aufsitzmäher oder automatische iMOW® Mähroboter. In dieser Broschüre finden Sie einen vergleichenden Überblick über alle STIHL Benzin-Rasenmäher - von den Einstiegsmodellen der Serie 2 bis zu den Profigeräten der Serie 7 und den Spezialmähern der Serie R.





# MEHR ÜBERBLICK BEIM MÄHEN - IHRE ENTSCHEIDUNGSHILFE

STIHL Benzin-Rasenmäher zeichnen sich durch ihre hohe Flächenleistung, ihre Langlebigkeit und die große Modellvielfalt aus. Ihre robuste Konstruktion sowie die effizienten Motoren prädestinieren sie auch für ausdauernde Einsätze. Verschaffen Sie sich hier einen ersten Eindruck vom individuellen Charakter der Serien und ihren vielseitigen Ausstattungsmerkmalen, um das richtige Modell für Ihre Ansprüche zu finden.



**01 4-IN-1-FUNKTION**

**04 EINFACHE  
HANDHABUNG**



**03 KOMFORTABLE BEDIENUNG**

**02 BEQUEMES EINSTELLEN**

## SAFTIG-GRÜN UND DICHT GEWACHSEN - SO WIRD DER RASEN ZUM HIGHLIGHT IHRES GARTENS!



Scannen Sie den QR-Code und wir begleiten Sie mit hilfreichen Informationen, Anleitungen und Tipps rund um die Rasenpflege durch das gesamte Kalenderjahr.

### **01 4-IN-1-FUNKTION**

Vier Anwendungen in einem Rasenmäher: Schnittgut einfach auffangen im Grasfangkorb, Heckauswurf mit geschlossener Klappe, Seitenauswurf mit Seitenauswurfverlängerung, Mulchen mit eingebautem Mulchkeil (Serie 2) oder integrierter Mulchklappe (Serie 4).

### **02 ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG**

Durch Federunterstützung ist die gewünschte Schnitthöhe leicht in mehreren Stufen einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe.

### **03 KOMFORTLENKER**

Der Komfortlenker gewährleistet ein einfaches Handling beim Rasenmähen und Entnehmen des Grasfangkorbes. Da der Lenker klappbar ist, kann der Rasenmäher platzsparend aufbewahrt und transportiert werden. Der Lenker lässt sich werkzeuglos an die Körpergröße anpassen.

### **04 KLAPPBARER GRASFANGKORB MIT FÜLLSTANDSANZEIGE**

Lässt sich durch seinen Klappmechanismus besonders leicht öffnen und entleeren. Der Luftstrom beim Mähen leitet das Schnittgut in den Grasfangkorb und sorgt für eine dichte Befüllung. Durch die Lamellen im Korb wird die Luft seitlich auf den Boden ausgeleitet. So sind Anwenderin oder Anwender sowie der Rasenmäher vor aufgewirbeltem Schmutz geschützt. Die Füllstandsanzeige signalisiert den richtigen Zeitpunkt zum Entleeren.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Modellspezifische Ausstattungen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden Übersichtsseiten. Mehr erfahren Sie auch im Internet auf [stihl.de](http://stihl.de)



## DER GROßE ÜBERBLICK BIS INS DETAIL.

Die Herausforderungen in der Rasenpflege sind so vielseitig wie die Ansprüche der Anwender an ihren Rasenmäher. Neben Kernkriterien wie der Größe der zu mähenden Fläche und der Antriebsform gestalten sich die Bedürfnisse hochgradig individuell. Welche Rolle spielt bei Ihnen der Komfort beim Mähen? Welche Schnittbreite bevorzugen Sie? Nutzen Sie einen Grasfangkorb oder bevorzugen Sie das Mulchen? Deshalb erfüllt jeder STIHL Benzin-Rasenmäher ein spezifisches Profil. Auf den folgenden Übersichtsseiten finden Sie alle Kernmerkmale und Basisinformationen der Benzin-Rasenmäher.

# SERIE 2

Die neuen Modelle der Serie 2 bieten eine gute Schnitt- und Fangleistung und haben eine umfangreiche Ausstattung an Bord. Als praktische Einstiegsmodelle sind sie mit einem effizienten Motor und einem stabilen Stahlblechgehäuse ausgestattet. Einige Modelle verfügen über einen 1-Gang-Antrieb. Geräte dieser Serie kommen idealerweise auf mittelgroßen Rasenflächen zum Einsatz.



	NEU® RM 248	NEU® RM 248 T	NEU® RM 253	NEU® RM 253 T
<b>KERNMERKMALE</b>				
Mulchfunktion	●	●	●	●
Komfortlenker	●	●	●	●
Klappbarer Grasfangkorb	●	●	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●
AutoChoke System	●	●	●	●
Super-Softgriff	-	-	-	-
Multimesser	●	●	●	●
<b>TECHNISCHE DETAILS</b>				
Rasenfläche bis zu ...	1.200 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>
Schnittbreite	46 cm	46 cm	51 cm	51 cm
Schnitthöhe	20-100 mm (7-fach, zentral)	20-100 mm (7-fach, zentral)	20-100 mm (7-fach, zentral)	20-100 mm (7-fach, zentral)
Grasfangkorb	52 l	52 l	55 l	55 l
Antrieb	-	T/3,5 km/h	-	T/3,5 km/h
Motortyp	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205	STIHL EVC 205
Hubraum	127 cm <sup>3</sup>	127 cm <sup>3</sup>	127 cm <sup>3</sup>	127 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	<b>1,8kW</b> / 2,4 PS	<b>1,8kW</b> / 2,4 PS	<b>1,8kW</b> / 2,4 PS	<b>1,8kW</b> / 2,4 PS
Gewicht <sup>①</sup>	30,0 kg	32,0 kg	31,0 kg	33,0 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>WB21 011 3400</b>	<b>WB21 011 3410</b>	<b>WB22 011 3400</b>	<b>WB22 011 3410</b>
<b>Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro</b>	<b>389,00 €</b>	<b>489,00 €</b>	<b>439,00 €</b>	<b>539,00 €</b>
<b>EMISSIONSWERTE</b>				
Schalleistungspegel garantiert	96 dB(A)	94 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen	83 dB(A)	80 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)
Unsicherheit Schalldruckpegel <sup>②</sup>	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert	2,8 m/s <sup>2</sup>	2,8 m/s <sup>2</sup>	5,5 m/s <sup>2</sup>	5,5 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit Schalldruckpegel <sup>③</sup>	1,4 m/s <sup>2</sup>	1,4 m/s <sup>2</sup>	2,2 m/s <sup>2</sup>	2,2 m/s <sup>2</sup>

● Serienmäßig **Modellbezeichnungen**  
T = 1-Gang-Radantrieb

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe  
② Unsicherheiten nach RL 2006/42/EG  
③ Info zur Verfügbarkeit auf [stihl.de](http://stihl.de)

STIHL empfiehlt während der Arbeit mit einem Benzin-Rasenmäher das Tragen von Gehörschutz.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf [stihl.de](http://stihl.de)



# SERIE 4

Die neuen Modelle der Serie 4 zeichnen sich durch Stabilität, Wendigkeit und durchdachte Kernmerkmale aus. Zur Ausstattung gehören ein schlagzähes Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff, eine komfortable Lenkerausführung für ein ergonomisches Arbeiten, 4-in-1 Funktion, Seitenauswurf sowie Mulchklappe und Multi-Messer. Dank Schnittbreiten von 41, 46 oder 51 cm ist die Serie 4 optimal für mittelgroße und größere Rasenflächen.



	NEU® RM 443	NEU® RM 443 T	NEU® RM 448 T
<b>KERNMERKMALE</b>			
Mulchfunktion	•	•	•
Komfortlenker	•	•	•
Klappbarer Grasfangkorb	•	•	•
Zentrale Schnitthöhenverstellung	•	•	•
AutoChoke System	•	•	•
Super-Softgriff	-	-	-
Multimesser	•	•	•
<b>TECHNISCHE DETAILS</b>			
Rasenfläche bis zu ...	1.200 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>
Schnittbreite	41 cm	41 cm	46 cm
Schnitthöhe	20-100 mm (7-fach, zentral)	20-100 mm (7-fach, zentral)	20-100 mm (7-fach, zentral)
Grasfangkorb	52 l	52 l	55 l
Antrieb	-	T/3,5 km/h	T/3,5 km/h
Motortyp	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C	STIHL EVC 200 C
Hubraum	139 cm <sup>3</sup>	139 cm <sup>3</sup>	139 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	<b>2,1 kW / 2,8 PS</b>	<b>2,1 kW / 2,8 PS</b>	<b>2,1 kW / 2,8 PS</b>
Gewicht <sup>①</sup>	28,0 kg	30,0 kg	32,0 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>WB40 011 3400</b>	<b>WB40 011 3410</b>	<b>WB41 011 3400</b>
<b>Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro</b>	<b>479,00 €</b>	<b>529,00 €</b>	<b>629,00 €</b>
<b>EMISSIONSWERTE</b>			
Schallleistungspegel garantiert	93 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen	80 dB(A)	82 dB(A)	82 dB(A)
Unsicherheit Schalldruckpegel <sup>②</sup>	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert	4,4 m/s <sup>2</sup>	5,0 m/s <sup>2</sup>	3,8 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit Schalldruckpegel <sup>③</sup>	2,2 m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>	1,9 m/s <sup>2</sup>

• Serienmäßig

**Modellbezeichnungen**  
T = 1-Gang-Radantrieb  
V = Vario-Radantrieb

① Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe  
② Unsicherheiten nach RL 2006/42/EG  
③ Info zur Verfügbarkeit auf [stihl.de](http://stihl.de)



	NEU® RM 448 V	NEU® RM 453 V
<b>KERNMERKMALE</b>		
Mulchfunktion	•	•
Komfortlenker	•	•
Klappbarer Grasfangkorb	•	•
Zentrale Schnitthöhenverstellung	•	•
AutoChoke System	•	•
Super-Softgriff	-	-
Multimesser	•	•
<b>TECHNISCHE DETAILS</b>		
Rasenfläche bis zu ...	1.200 m <sup>2</sup>	1.200 m <sup>2</sup>
Schnittbreite	46 cm	51 cm
Schnitthöhe	20-100 mm (7-fach, zentral)	20-100 mm (7-fach, zentral)
Grasfangkorb	55 l	55 l
Antrieb	V/2,4- 4,6 km/h	V/2,4- 4,6 km/h
Motortyp	STIHL EVC 300	STIHL EVC 300
Hubraum	166 cm <sup>3</sup>	166 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	<b>2,6 kW / 3,5 PS</b>	<b>2,6 kW / 3,5 PS</b>
Gewicht <sup>①</sup>	32,0 kg	33,0 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>WB41 011 3410</b>	<b>WB42 011 3410</b>
<b>Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro</b>	<b>749,00 €</b>	<b>799,00 €</b>
<b>EMISSIONSWERTE</b>		
Schallleistungspegel garantiert	96 dB(A)	96 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen	83 dB(A)	83 dB(A)
Unsicherheit Schalldruckpegel <sup>②</sup>	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert	4,4 m/s <sup>2</sup>	4,4 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit Schalldruckpegel <sup>③</sup>	2,2 m/s <sup>2</sup>	2,2 m/s <sup>2</sup>

STIHL empfiehlt während der Arbeit mit einem Benzin-Rasenmäher das Tragen von Gehörschutz.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf [stihl.de](http://stihl.de)

## DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG: STIHL MOTO4PLUS

Das STIHL Moto4Plus ist ein speziell für STIHL 4-Takt-Kleinmotoren entwickeltes Gerätebenzin. Es ist frei von Ethanol und enthält praktisch keine Olefine und Aromate. Dank geringer Emissionen ist es besonders anwender- und motorenfreundlich und durch die Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren sorgt der Kraftstoff auch langfristig für Höchstleistungen.

Weitere Informationen finden Sie auf [stihl.de](http://stihl.de).



# SERIE 6

Hochwertige Materialien, innovative technische Details und souveräne Mähleistungen definieren die Serie 6. Zahlreiche Besonderheiten in der Ausstattung, wie der Komfortlenker, das langlebige Gehäuse aus Aluminium Druckguss, oder die Messer-Brems-Kupplung, sorgen für hohen Komfort bei zügigem Arbeitsfortschritt.



	RM 650 T	RM 650 V	RM 650 VS	RM 650 VE
<b>KERNMERKMALE</b>				
Mulchfunktion	●	●	●	●
Komfortlenker	●	●	●	●
Klappbarer Grasfangkorb	●	●	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●
AutoChoke System	●	●	●	●
Super-Softgriff	●	●	●	●
Multimesser	●	●	●	●
<b>TECHNISCHE DETAILS</b>				
Rasenfläche bis zu ...	2.000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>
Schnittbreite	48 cm	48 cm	48 cm	48 cm
Schnitthöhe	25-85 (7-fach, zentral)	25-85 (7-fach, zentral)	25-85 (7-fach, zentral)	25-85 (7-fach, zentral)
Grasfangkorb	70 l	70 l	70 l	70 l
Antrieb	T/3,5 km/h	V/2,4- 4,6 km/h	V/2,4- 4,6 km/h	V/2,4- 4,6 km/h
Motortyp	Kohler Serie HD 775 OHV SC	Kohler Serie HD 775 OHV SC	Kohler Serie HD 775 OHV SC	STIHL EVC 300 E
Hubraum	173 cm <sup>3</sup>	173 cm <sup>3</sup>	173 cm <sup>3</sup>	166 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	<b>2,6 kW / 3,5 PS</b>	<b>2,6 kW / 3,5 PS</b>	<b>2,6 kW / 3,5 PS</b>	<b>2,6 kW / 3,5 PS</b>
Gewicht <sup>Ⓞ</sup>	45,0 kg	46,0 kg	50,0 kg	43,0 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>6364 011 3441</b>	<b>6364 011 3401</b>	<b>6364 011 3411</b>	<b>6364 011 3453</b>
<b>Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro</b>	<b>1.079,00 €</b>	<b>1.129,00 €</b>	<b>1.469,00 €</b>	<b>1.309,00 €</b>
<b>EMISSIONSWERTE</b>				
Schalleistungspegel garantiert	95 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)	95 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen	81 dB(A)	81 dB(A)	82 dB(A)	82 dB(A)
Unsicherheit Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup>	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert	3,8 m/s <sup>2</sup>	3,8 m/s <sup>2</sup>	3,8 m/s <sup>2</sup>	3,0 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup>	1,9 m/s <sup>2</sup>	1,9 m/s <sup>2</sup>	1,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>



	RM 655 V	RM 655 VS	RM 655 YS
<b>KERNMERKMALE</b>			
Mulchfunktion	●	●	●
Komfortlenker	●	●	●
Klappbarer Grasfangkorb	●	●	●
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●
AutoChoke System	●	●	●
Super-Softgriff	●	●	●
Multimesser	●	●	●
<b>TECHNISCHE DETAILS</b>			
Rasenfläche bis zu ...	2.500 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>
Schnittbreite	53 cm	53 cm	53 cm
Schnitthöhe	25-85 (7-fach, zentral)	25-85 (7-fach, zentral)	25-85 (7-fach, zentral)
Grasfangkorb	70 l	70 l	70 l
Antrieb	V/2,4- 4,6 km/h	V/2,4- 4,6 km/h	Y/O- 6,3 km/h
Motortyp	Kohler Serie HD 775 OHV SC	Kohler Serie HD 775 OHV SC	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
Hubraum	173 cm <sup>3</sup>	173 cm <sup>3</sup>	179 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	<b>2,6 kW / 3,5 PS</b>	<b>2,6 kW / 3,5 PS</b>	<b>2,9 kW / 3,9 PS</b>
Gewicht <sup>Ⓞ</sup>	46,0 kg	50,0 kg	50,0 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>6374 011 3401</b>	<b>6374 011 3412</b>	<b>6374 011 3441</b>
<b>Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro</b>	<b>1.359,00 €</b>	<b>1.689,00 €</b>	<b>2.169,00 €</b>
<b>EMISSIONSWERTE</b>			
Schalleistungspegel garantiert	98 dB(A)	97 dB(A)	97 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen	84 dB(A)	84 dB(A)	84 dB(A)
Unsicherheit Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup>	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert	3,8 m/s <sup>2</sup>	3,8 m/s <sup>2</sup>	3,0 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup>	1,9 m/s <sup>2</sup>	1,9 m/s <sup>2</sup>	1,5 m/s <sup>2</sup>

● Serienmäßig  
**Motortypen**  
 SC = SmartChoke  
 OHV = Oben liegende Ventile

**Modellbezeichnungen**  
 E = Elektrostart  
 S = Messer-Brems-Kupplung

T = 1-Gang-Radantrieb  
 V = Vario-Radantrieb  
 Y = Hydrostatik-Radantrieb

Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe  
 Ⓞ Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG

STIHL empfiehlt während der Arbeit mit einem Benzin-Rasenmäher das Tragen von Gehörschutz.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf [stihl.de](http://stihl.de)





# SERIE 7

Die Modelle der Serie 7 erfüllen dank ihrer durchdachten Hybridgehäuse höchste Standards in Bezug auf Langlebigkeit und Robustheit. Diese Modelle wurden für die harte Dauerbeanspruchung im professionellen Betrieb entwickelt und verfügen über besonders laufruhige Motoren.



	RM 756 GS	RM 756 GC	RM 756 YS	RM 756 YC
<b>KERNMERKMALE</b>				
Mulchfunktion	○	○	○	○
Komfortlenker	-	●	-	●
Klappbarer Grasfangkorb	-	-	-	-
Zentrale Schnitthöhenverstellung	-	-	-	-
AutoChoke System	-	-	-	-
Super-Softgriff	●	●	●	●
Multimesser	-	-	-	-
<b>TECHNISCHE DETAILS</b>				
Rasenfläche bis zu ...	3.000 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>
Schnittbreite	54 cm	54 cm	54 cm	54 cm
Schnitthöhe	25-90 (6-fach, Einzelrad)	25-90 (6-fach, Einzelrad)	25-90 (6-fach, Einzelrad)	25-90 (6-fach, Einzelrad)
Grasfangkorb	80 l	80 l	80 l	80 l
Antrieb	G/2,5/3,7/5,0	G/2,5/3,7/5,0	Y/0,5-6,0	Y/0,5-6,0
Motortyp	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV	Kawasaki FJ 180 V KAI OHV
Hubraum	179 cm <sup>3</sup>	179 cm <sup>3</sup>	179 cm <sup>3</sup>	179 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	<b>2,9kW</b> / 3,9 PS	<b>2,9kW</b> / 3,9 PS	<b>2,9kW</b> / 3,9 PS	<b>2,9kW</b> / 3,9 PS
Gewicht <sup>Ⓞ</sup>	60,0 kg	60,0 kg	60,0 kg	61,0 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>6378 011 3411</b>	<b>6378 011 3431</b>	<b>6378 011 3401</b>	<b>6378 011 3421</b>
<b>Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro</b>	<b>2.419,00 €</b>	<b>2.419,00 €</b>	<b>2.649,00 €</b>	<b>2.649,00 €</b>
<b>EMISSIONSWERTE</b>				
Schalleistungspegel garantiert	98 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)	98 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)	86 dB(A)
Unsicherheit Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup>	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert	2,4 m/s <sup>2</sup>	2,4 m/s <sup>2</sup>	2,4 m/s <sup>2</sup>	2,4 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup>	1,2 m/s <sup>2</sup>	1,2 m/s <sup>2</sup>	1,2 m/s <sup>2</sup>	1,2 m/s <sup>2</sup>



## TIPPS ZUR RASENPFLEGE.

### RASEN LÜFTEN STEIGERT DIE RASENQUALITÄT

Moos und Rasenfilz sorgen oft dafür, dass nicht mehr ausreichend Sauerstoff und Mikronährstoffe bis an die aktiven Rasenwurzeln vordringen. Damit Ihr Boden immer locker, gut belüftet und dadurch widerstandsfähig ist, hilft regelmäßiges Vertikutieren und Striegeln. Beim Vertikutieren schneiden vertikale Messer die Grasnarbe wenige Millimeter tief ein und entfernen den Rasenfilz. Beim Striegeln wird Unkraut und abgestorbenes Material aus der Oberfläche gekämmt. STIHL hält zur Vitalisierung Ihrer Grünflächen Rasenlüfter mit Elektro- und Benzinbetrieb bereit. Mehr erfahren Sie auch im Internet auf [stihl.de](http://stihl.de).

### MULCHEN IST DÜNGEN IN NATÜRLICHER FORM

Rasenspflanzen benötigen für ihr Wachstum mineralische Nährstoffe. Indem Sie Ihren Rasen mulchen, können Sie ihm diese Mineralstoffe auf umweltfreundliche Weise zukommen lassen. Beim Mulch-Mähen fällt das gemähte Gras direkt als nährstoffreicher Dünger in die Grasnarbe zurück. Neben reinen Mulch-Spezialisten wie der Serie R bieten wir Ihnen einige Modelle, die zugleich auswerfen, fangen und mulchen können. Zudem sind für zahlreiche STIHL Benzin-Rasenmäher nachrüstbare Mulch-Kits als Zubehör erhältlich, siehe Seite 19.

STIHL empfiehlt während der Arbeit mit einem Benzin-Rasenmäher das Tragen von Gehörschutz.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf [stihl.de](http://stihl.de)

● Serienmäßig  
○ Nachrüstbar  
(Zubehör)

**Motortypen**  
OHV = Oben liegende Ventile

**Modellbezeichnungen**  
C = Komfortlenker  
G = 3-Gang-Radantrieb  
S = Messer-Brems-Kupplung  
Y = Hydrostatik-Radantrieb

Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe  
Ⓞ Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG



# SERIE R

Zu dieser speziellen Serie gehören Mulchmäher und Geräte mit Seitenauswurf. Besondere 3-Rad Multi-Mäher™ bieten zudem eine hohe Wendigkeit auf engstem Raum. Zu den Einsatzgebieten zählen unregelmäßig gemähte Wiesen, Rasenflächen mit viel Baumbestand oder begrünte Straßenränder.



	RM 2 R	RM 2 RC	RM 2 RT	RM 3 RT
<b>KERNMERKMALE</b>				
Mulchfunktion	●	●	●	●
Komfortlenker	-	-	-	-
Klappbarer Grasfangkorb	-	-	-	-
Zentrale Schnitthöhenverstellung	-	-	-	-
AutoChoke System	●	●	●	●
Super-Softgriff	●	●	●	●
Multimesser	-	-	-	-
<b>TECHNISCHE DETAILS</b>				
Rasenfläche bis zu ...	1.500 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	1.500 m <sup>2</sup>	2.000 m <sup>2</sup>
Schnittbreite	46 cm	46 cm	46 cm	48 cm
Schnitthöhe	28-85 (4-fach, achsweise)	28-85 (4-fach, achsweise)	28-85 (4-fach, achsweise)	25-80 (5-fach, Achse, Einzelrad)
Grasfangkorb	-	-	-	-
Antrieb	-	-	T / 3,5 km/h	T / 3,5 km/h
Motortyp	STIHL EVC 200	Kohler Serie HD 675 OHV SC	Kohler Serie HD 675 OHV SC	STIHL EVC 300
Hubraum	139 cm <sup>3</sup>	149 cm <sup>3</sup>	149 cm <sup>3</sup>	166 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	<b>2,1 kW / 2,8 PS</b>	<b>2,2 kW / 3,0 PS</b>	<b>2,2 kW / 3,0 PS</b>	<b>2,6 kW / 3,5 PS</b>
Gewicht <sup>Ⓞ</sup>	23,0 kg	27,0 kg	30,0 kg	31,0 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>6357 011 3416</b>	<b>6357 011 3425</b>	<b>6357 011 3415</b>	<b>6361 011 3416</b>
<b>Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro</b>	<b>609,00 €</b>	<b>729,00 €</b>	<b>859,00 €</b>	<b>949,00 €</b>
<b>EMISSIONSWERTE</b>				
Schalleistungspegel garantiert	91 dB(A)	91 dB(A)	91 dB(A)	95 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Unsicherheit Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup>	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert	7,9 m/s <sup>2</sup>	4,4 m/s <sup>2</sup>	4,4 m/s <sup>2</sup>	4,8 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup>	3,16 m/s <sup>2</sup>	2,2 m/s <sup>2</sup>	2,2 m/s <sup>2</sup>	2,4 m/s <sup>2</sup>



	RM 4 RT	RM 4 RV	RM 4 RTP
<b>KERNMERKMALE</b>			
Mulchfunktion	●	●	●
Komfortlenker	-	-	-
Klappbarer Grasfangkorb	-	-	-
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●
AutoChoke System	●	●	●
Super-Softgriff	●	●	●
Multimesser	-	-	-
<b>TECHNISCHE DETAILS</b>			
Rasenfläche bis zu ...	2.500 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>
Schnittbreite	53 cm	53 cm	53 cm
Schnitthöhe	30-70 (5-fach, zentral)	30-70 (5-fach, zentral)	30-70 (5-fach, zentral)
Grasfangkorb	-	-	-
Antrieb	T / 4,9 km/h	V / 3,3-5,2 km/h	T / 4,6 km/h
Motortyp	Kohler Serie HD 675 OHV SC	Kohler Serie HD 675 OHV SC	Kohler Serie HD 775 OHV SC
Hubraum	149 cm <sup>3</sup>	149 cm <sup>3</sup>	173 cm <sup>3</sup>
Nennleistung	<b>2,2 kW / 3,0 PS</b>	<b>2,2 kW / 3,0 PS</b>	<b>2,6 kW / 3,5 PS</b>
Gewicht <sup>Ⓞ</sup>	35,0 kg	36,0 kg	44,0 kg
<b>Bestellnummer</b>	<b>6383 011 3411</b>	<b>6383 011 3431</b>	<b>6383 011 3422</b>
<b>Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in Euro</b>	<b>1.229,00 €</b>	<b>1.349,00 €</b>	<b>2.469,00 €</b>
<b>EMISSIONSWERTE</b>			
Schalleistungspegel garantiert	91 dB(A)	91 dB(A)	91 dB(A)
Schalldruckpegel gemessen	79 dB(A)	79 dB(A)	79 dB(A)
Unsicherheit Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup>	2 dB(A)	2 dB(A)	2 dB(A)
Vibrationswert	3,2 m/s <sup>2</sup>	3,2 m/s <sup>2</sup>	2,4 m/s <sup>2</sup>
Unsicherheit Schalldruckpegel <sup>Ⓞ</sup>	1,6 m/s <sup>2</sup>	1,6 m/s <sup>2</sup>	1,2 m/s <sup>2</sup>

● Serienmäßig  
**Motortypen**  
 SC = SmartChoke  
 OHV = Oben liegende Ventile

**Modellbezeichnungen**  
 C = Komfortversion  
 E = Elektrostart  
 P = Performance

R = Mulchmäher  
 T = 1-Gang-Radantrieb  
 V = Vario-Radantrieb

Ⓞ Netto-Gewicht exkl. Betriebsstoffe  
 Ⓞ Unsicherheiten nach RL 2006 / 42 / EG

STIHL empfiehlt während der Arbeit mit einem Benzin-Rasenmäher das Tragen von Gehörschutz.

**Hinweis:** Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf [stihl.de](http://stihl.de)





**MULCH-KIT**

Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulcheinsatz. Zur Auswahl des passenden Mulch-Kits für Ihren Rasenmäher beachten Sie bitte die Hinweise in den Fußnoten.



**AMK 056** für Benzin-Modelle der Serie 7 mit 54 cm Schnittbreite  
Bestellnummer **6909 007 1024**

**114,00 €****CATCHING-KIT**

Verbesserte Fangeigenschaften bei schwierigen Rasenverhältnissen.



**ACK 050** für Modelle der Serie 6 mit Schnittbreite 48 cm  
Bestellnummer **6909 007 1036**

**46,90 €**

**ACK 055** für Modelle der Serie 6 mit Schnittbreite 53 cm  
Bestellnummer **6909 007 1037**

**54,00 €****AGS 700**

Schutz für das Luftfiltergehäuse.



Für alle Modelle der Serie 7 mit Schnittbreite 54 cm sowie für RM 655 YS  
Bestellnummer **6909 700 8101**

**32,40 €****KEILRIEMENSCHLEIBE**

Keilriemenscheibe zur Reduktion der Geschwindigkeit um 0,5 km/h.



**AAL 050** für RM 4 RT  
Bestellnummer **6909 700 2501**

**11,90 €**

**AAL 050 P** für RM 4 RTP  
Bestellnummer **6909 700 2506**

**23,40 €****ADC 048**

Disk-Cut-Scheibe mit 4 schwingenden Messern (Ø 48 cm).



Für RM 3 RT  
Bestellnummer **6909 700 5107**

**102,00 €****CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER**

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.

**Standardpaket**

1 × MultiClean, 500 ml  
1 × Reinigungsbürste mit Schaber  
1 × Mikrofasertuch (Grau)

Bestellnummer **0782 516 8600**

**20,30 €****Vorteilspaket**

1 × MultiClean, 500 ml  
1 × Reinigungsbürste mit Schaber  
2 × Mikrofasertuch (Grau, Orange)  
1 × Transporttasche

Bestellnummer **0782 516 8605**

**41,80 €****WORAUF KOMMT ES IHNEN BEIM RASENMÄHEN AN?**

STIHL Benzin-Rasenmäher überzeugen durch ihre Robustheit, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit. Aber Sie können Ihren Rasen auch automatisch mit unseren iMOW® Mährobotern mähen. Oder wendig und kabellos mit unseren Akku-Geräten. Leicht und leise sind unsere Elektro-Modelle. Komfortabel und zügig fahren Sie mit STIHL Aufsitzmähern. Erfahren Sie mehr zu unseren Produkten unter [stihl.de](http://stihl.de).