

IMMER FÜR SIE DA —

ÜBERLASSEN SIE DIE INSTALLATION GANZ
EINFACH DEM FACHHÄNDLER

Keiner kennt den iMOW® Mähroboter besser als Ihr autorisierter STIHL Fachhändler. Auf Wunsch kann der Begrenzungsdraht für Sie verlegt, die Dockingstation platziert, der Mähplan erstellt und der iMOW® programmiert werden^①. Lassen Sie sich persönlich so beraten, wie Sie es von einem STIHL Fachhändler erwarten: mit garantiert professionellem Service von Anfang an. So bringen Sie Ihren Rasen in Bestform.

^① Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMOW® Mähroboters enthalten

MEHR INFORMATIONEN GIBT
ES BEI IHREM STIHL FACHHÄNDLER
UND IN UNSEREM ONLINESHOP UNTER
[STIHL.DE/iMOW](https://www.stihl.de/iMOW)

0421 020 6401. M35. A21. Frank. S1220. STIHL behält sich vor,
die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern.
Gedruckt in Deutschland © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2020.
Umweltfreundliches, chlorfreies Papier. Druckdatum 01/2021.

iMOW® MÄHROBOTER —

BRINGEN IHREN RASEN IN BESTFORM.



STIHL

TUN SIE IHREM RASEN ETWAS GUTES —

DER MÄHROBOTER
iMOW® RMI 422 / 522 / 632

Kümmern Sie sich um Gartenprojekte, die Ihnen wirklich am Herzen liegen und überlassen Sie die Rasenpflege mit gutem Gewissen dem iMOW® Mähroboter. Denn er sorgt völlig selbstständig für ein schönes Mähbild mit hoher Rasenqualität. Bei jedem Mähvorgang bleibt gestutztes Gras als Mulch auf der Grünfläche liegen und düngt den Rasen damit automatisch. Der iMOW® Mähroboter sorgt mittels individuellem Mähplan für bestmögliche Qualität und weiß genau, wann der nächste Mähvorgang ansteht. Zudem entscheidet sein intelligentes Lademanagement selbständig, ob eine Schnellladung aufgrund eines laufenden Mähvorgangs nötig ist oder ob der Akku in Zeiten außerhalb des Mähplans langsamer geladen werden kann.



MÄHROBOTER iMOW® RMI 422 / 522 / 632 —

EFFIZIENT UND KOMFORTABEL

20 – 60 mm

SCHNITTHÖHE

✓ **ZENTRALE
SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG**

Mit der zentralen Schnitthöhenverstellung können Sie den iMOW® Mähroboter schnell auf die gewünschte Graslänge einstellen. Und das auch sehr genau, denn die Justierung des Messerbalkens lässt sich jederzeit an einer Skala ablesen.

✓ **DER iMOW® MÄHROBOTER MÄHT WEITER**

Der iMOW® Mähroboter ist extrem zuverlässig und kann selbst die anspruchsvollsten Rasenflächen schneiden. Die Mäher können dabei sogar Steigungen von bis zu 45 % meistern.

MÄHT BIS ZU 5.000 m²

✓ **SCHNELL UND SCHLAU**

Weil der iMOW® Mähroboter so schnell ist, haben Sie noch mehr Zeit, Ihren gemähten Rasen zu genießen. Um sicherzustellen, dass auch die Qualität höchsten Ansprüchen genügt, passt der iMOW® Mähroboter seine Geschwindigkeit dem Gefälle des Rasens und der Graslänge an.

DER iMOW® ALS SMART PRODUCT

GREIFEN SIE MIT SMART CONNECT EINFACH ÜBER IHRE DIGITALEN ENDGERÄTE AUF iMOW® MÄHROBOTER (C- UND PC-MODELLE) ZU.

✓ **BEDIENUNG ÜBER DIE STIHL iMOW® APP**

Mit der intuitiven iMOW® App können Sie ganz einfach von zu Hause oder von unterwegs auf Ihren iMOW® Mähroboter zugreifen.

In Echtzeit behalten Sie stets den Überblick über:

- Mähvorgänge und -zeiten
- Leistungsdaten
- Wartungsinformationen
- den GPS-Schutz

Weitere Infos auf stihl.de/imow

✓ **SPRACHSTEUERUNG ÜBER SMART HOME**

Alle iMOW® Mähroboter mit Smart Connect (C- oder PC-Modelle) sind heute schon mit Smart Home-Systemen wie Alexa-Skills, Apple Homekit und Google Home steuerbar. Per Sprachsteuerung können Sie so Mähvorgänge starten und stoppen oder den aktuellen Status Ihres Mähroboters abfragen.

✓ **STEUERUNG DURCH SMARTWATCHES**

Mit der iMOW®-App für Watch OS, Wear OS und Tizen-Smartwatches können Sie ganz einfach von Ihrer Smartwatch aus den iMOW® Mähroboter von zu Hause bedienen.



INSTALLATION LEICHT GEMACHT

Sie haben die Wahl: iMOW® Mähroboter vom STIHL Fachhändler installieren lassen oder Schritt für Schritt selbst installieren.

Wenn Sie die Installation durch einen unserer Fachhändler bevorzugen, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich den iMOW® Mähroboter von einem STIHL Experten installieren zu lassen. Unsere qualifizierten Fachhändler beraten Sie gerne. So kann die Gartensaison entspannt starten!

Um den iMOW® Mähroboter erstmalig in Betrieb zu nehmen, sind nur wenige Handgriffe notwendig:

- Der Installationsassistent führt Sie durch die Installation.
- Stellen Sie die Dockingstation an einem geeigneten Standort auf: schattig, eben und mit einem Stromanschluss in der Nähe.
- Den Begrenzungsdraht verlegen Sie, um die zu mähende Fläche für den iMOW® Mähroboter zu kennzeichnen.

Auf stihl.de/imow-installation führt Sie eine ausführliche Video-Anleitung durch alle Schritte der Installation.



RASENPFLEGE DER SONDERKLASSE

✓ INNOVATIVE MESSERTECHNOLOGIE

Der iMOW® Mähroboter verfügt über ein stabiles, doppelt geschliffenes Mulchmesser, das ein präzises Schnittbild garantiert. Seine Drehrichtung ändert sich bei jedem Messerstopp automatisch, sodass die Klingen gleichmäßig in Gebrauch und damit langlebiger sind. Während des Mähens häckselt der iMOW® Mähroboter das Gras und lässt es als Mulch auf dem Rasen zurück. Eine sehr effektive und natürliche Düngemethode, die Ihren Rasen noch

dichter und grüner macht. Zusätzlich sorgen mehrere Funktionen für die Sicherheit des iMOW® Mähroboters. Hebt man den iMOW® Mähroboter hoch, stoppt das Messer automatisch.



iMOW® RMI 422

KOMPAKTE MÄHROBOTER FÜR MITTELGROSSE RASENFLÄCHEN BIS 1.700 m²



VEREINFACHTE HEIMFAHRFUNKTION
(RMI 422 PC)



SICHERHEIT ZUERST

Wird der iMOW® Mähroboter angehoben, stoppt das Messer automatisch



INTELLIGENTER MÄHPLAN

Für optimale Rasenqualität erstellt der iMOW® Mähroboter einen Mähplan



SNITTBREITE
20 cm



MITTELGROSSE RASENFLÄCHEN
Bis 1.700 m² (RMI 422 PC)



MAXIMALE STEIGUNG
40 % (RMI 422 P & RMI 422 PC)



VERSTELLBARE SCHNITTHÖHE
20 - 60 mm



REGENSENSOR

Der iMOW® Mähroboter unterbricht den Mähvorgang selbstständig bei Niederschlag



ÜBER APP BEDIENBAR
(RMI 422 PC)



OPTIMALE RASENQUALITÄT
Der Grasschnitt wird als düngender Mulch für die Grünfläche genutzt



SMART HOME ANBINDUNG
Bedienung via App, Smart-Watch und Smart Home-Systeme (RMI 422 PC)



ALARM UND PIN-CODE GESICHERT



BATTERIETYP
Lithium-Ionen



INTELLIGENTES LADEMANAGEMENT
Besonders Akku-schonend



STOßSENSOREN
Der iMOW® Mähroboter ändert bei Berührung die Richtung



LEISES BETRIEBSGERÄUSCH
62 dB (A)



ERFAHREN SIE MEHR AUF [STIHL.DE/IMOW](https://www.stihl.de/imow) ODER BEI EINEM FACHHÄNDLER IN IHRER NÄHE.

iMOW® RMI 522 C

SMARTER MÄHROBTER FÜR GROßE RASENFLÄCHEN BIS 2.100 m²



SICHERHEIT ZUERST
Wird der Mähroboter iMOW® angehoben, stoppt das Messer automatisch

INTELLIGENTER MÄHPLAN
Für optimale Rasenqualität erstellt der iMOW® Mähroboter einen Mähplan

SCHNITTBREITE
20 cm

GROßE RASENFLÄCHEN
Bis 2.100 m²

INTELLIGENTES LADEMANAGEMENT
Besonders Akku-schonend

MAXIMALE STEIGUNG
40 %

VERSTELLBARE SCHNITTHÖHE
20 - 60 mm

REGENSENSOR
Der iMOW® Mähroboter unterbricht den Mähvorgang selbstständig bei Niederschlag

BATTERIETYP
Lithium-Ionen

OPTIMALE RASENQUALITÄT
Der Grasschnitt wird als düngender Mulch für die Grünfläche genutzt

ÜBER APP BEDIENBAR

SMART HOME ANBINDUNG
Bedienung via App, Smart-Watch und Smart Home-Systeme

VEREINFACHTE HEIMFAHRFUNKTION
Basierend auf interner Kartierung

ALARM UND PIN-CODE GESICHERT

STOßSENSOREN
Der iMOW® Mähroboter ändert bei Berührung die Richtung

LEISES BETRIEBSGERÄUSCH
62 dB (A)

iMOW® RMI 632

LEISTUNGSSTARKE MÄHROBTER FÜR SEHR WEITLÄUFIGE RASENFLÄCHEN BIS 5.000 m²



SICHERHEIT ZUERST
Wird der Mähroboter iMOW® angehoben, stoppt das Messer automatisch

INTELLIGENTER MÄHPLAN
Für optimale Rasenqualität erstellt der iMOW® Mähroboter einen Mähplan

SCHNITTBREITE
28 cm

WEITLÄUFIGE RASENFLÄCHEN
Bis 5.000 m² (RMI 632 PC)

INTELLIGENTES LADEMANAGEMENT
Besonders Akku-schonend

MAXIMALE STEIGUNG
45 %

VERSTELLBARE SCHNITTHÖHE
20 - 60 mm

REGENSENSOR
Der iMOW® Mähroboter unterbricht den Mähvorgang selbstständig bei Niederschlag

ÜBER APP BEDIENBAR
(RMI 632 C / 632 PC)

SMART HOME ANBINDUNG
Bedienung via App, Smart-Watch und Smart Home-Systeme (RMI 632C / 632PC)

OPTIMALE RASENQUALITÄT
Der Grasschnitt wird als düngender Mulch für die Grünfläche genutzt

STOßSENSOREN
Der iMOW® Mähroboter ändert bei Berührung die Richtung

ALARM UND PIN-CODE GESICHERT

BATTERIETYP
Lithium-Ionen

LEISES BETRIEBSGERÄUSCH
62 dB (A)

ERFAHREN SIE MEHR AUF [STIHL.DE/IMOW](https://www.stihl.de/imow) ODER BEI EINEM FACHHÄNDLER IN IHRER NÄHE.

ERFAHREN SIE MEHR AUF [STIHL.DE/IMOW](https://www.stihl.de/imow) ODER BEI EINEM FACHHÄNDLER IN IHRER NÄHE.

ZUBEHÖR FÜR MÄHROBOTER

- ✓ **ZUR INSTALLATION**
- ✓ **ZUM SCHUTZ**
- ✓ **MULCHMESSER**
- ✓ **RÄDER UND RADGEWICHTE**
- ✓ **ZUR REINIGUNG**

INSTALLATIONSKITS

Installationskit S
Inhalt: Begrenzungsdraht Ø 3,4 mm, 150 m (Rolle), 150 Fixiernägel, 3 Drahtverbinder



Bestellnummer **6909 007 1023** **94,00 €**

Installationskit L
Inhalt: Begrenzungsdraht Ø 3,4 mm, 2x 200 m (Rolle), 375 Fixiernägel, 7 Drahtverbinder

Bestellnummer **6909 007 1029** **209,00 €**

AFN 075
Fixiernägel zum Fixieren des Begrenzungsdrahts, 75-Stk.-Packung.



Bestellnummer **6301 007 1011** **16,00 €**

BEGRENZUNGSDRAHT

Begrenzungsdraht zur Installation.



ARB 151 150 m (Rolle), Ø 3,4 mm
Bestellnummer **0000 400 8633** **84,00 €**

ARB 501 500 m (Rolle), Ø 3,4 mm
Bestellnummer **0000 400 8626** **249,00 €**

TRAKTIONSRÄDER

Antriebsrad zur besseren Geländegängigkeit, 2 Stück.



ART 220 für Baureihe RMI 4 und RMI 5
Bestellnummer **6909 700 0425** **43,00 €**

ART 240 für Baureihe RMI 6
Bestellnummer **6909 700 0412** **43,50 €**

ADV 010

Drahtverbinder zum Verbinden des Begrenzungsdrahts, 10-Stk.-Packung.



Bestellnummer **6909 007 1091** **18,50 €**

DOCKINGSTATION

Zusätzliche Dockingstation zum Laden der Akkus, innerhalb oder außerhalb der Rasenfläche platzierbar.



ADO 401® für Baureihe RMI 4 und RMI 5
Bestellnummer **6909 430 9602** **395,00 €**

ADO 601® für Baureihe RMI 6
Bestellnummer **6909 430 9609** **431,00 €**

AIP 602

Protect Sonnendach für Dockingstation, als optionaler Sonnenschutz für den Mähroboter. Mit integriertem Klappmechanismus.



Bestellnummer **6909 780 5401** **194,00 €**

SATZ KLEIN-FLÄCHENMODUL AKM 100

Bei Mähflächen < 100 m² oder einer Drahtlänge von < 175 m muss das Zubehör AKM 100 zusammen mit dem Begrenzungsdraht installiert werden. Im Lieferumfang der Baureihe RMI 4 bereits enthalten.



Bestellnummer **6909 007 1089** **21,70 €**

AVS 100

Schwere Vorderräder für besonders hügeliges Terrain. Für alle iMOW® Mähroboter geeignet.



Bestellnummer **6909 007 1052** **107,00 €**

SATZ RADGEWICHTE AVS 101

Zusatzgewichte zur Befestigung an den Vorderrädern des Mähroboters. Zur Bewältigung von besonders hügeligem Terrain. Geeignet für die Baureihen RMI 4 und RMI 6.



Bestellnummer **6909 710 0800** **29,70 €**

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen. Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf stihl.de

- ③ Nur für RMI 4 und RMI 6 der Generation .0 (Evolutionsnummer) verwendbar. Zur Ermittlung des passenden Zubehörs prüfen Sie bitte die Typenbezeichnung und Evolutionsnummer auf dem Leistungsschild Ihres Geräts.
- ④ Nur für RMI 422 / 422 P / 422 PC der Generation .1 und .2 (Evolutionsnummer) sowie RMI 522 C der Generation .0 (Evolutionsnummer) verwendbar. Zur Ermittlung des passenden Zubehörs prüfen Sie bitte die Typenbezeichnung und Evolutionsnummer auf dem Leistungsschild Ihres Geräts.

HINWEIS

Die Evolutionsnummer findet sich nach der Typbezeichnung und ist durch einen Punkt abgegrenzt, z.B. RMI 632.1 zeigt die Generation 1 an.

CARE & CLEAN KIT iMOW® & RASENMÄHER

Reinigungs- und Pflegemittelkit für iMOW® und Rasenmäher. Zur effektiven Reinigung von Gehäuse, Mähwerk sowie iMOW® Dockingstation.



Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher - Standardpaket
1 x Multiclean, 500 ml
1 x Reinigungsbürste mit Schaber
1 x Mikrofaserstuch (Grau)

Bestellnummer **0782 516 8600** **18,00 €**

NEU
Care & Clean Kit iMOW® & Rasenmäher PLUS - Vorteilspaket
1 x Multiclean, 500 ml
1 x Reinigungsbürste mit Schaber
2 x Mikrofaserstuch (Grau, Orange)



Bestellnummer **0782 516 8605** **37,20 €**

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

FRAGEN UND ANTWORTEN

✓ IST DER iMOW® MÄHROBTER FÜR ALLE GÄRTEN GEEIGNET?

Der iMOW® Mähroboter ist ein wahres Arbeitstier, je nach Gerätetyp und nach Beschaffenheit des Rasens schafft er Flächen bis ca. 5.000 m². Ist Ihr Rasen recht verwinkelt, schaut sich Ihr Fachhändler die Fläche gerne an und findet die für Sie beste Lösung.

✓ WAS PASSIERT MIT DEM SCHNITTGUT?

Der iMOW® Mähroboter ist ein Mulch-Mäher und benötigt keinen Grasfangkorb. Während des Mähens zerkleinert er den Grasschnitt mit seinem Mulchmesser in kleine Stücke. Diese hinterlässt er als biologischen Dünger in der Grasnarbe.

✓ WIE ARBEITET DER iMOW® MÄHROBTER AN RASENKANTEN?

Befahrbare, niedrige Kanten (z. B. ebenerdige Terrassen oder Wege) werden durch den Begrenzungsdraht so eingebunden, dass der iMOW® Mähroboter die Graskante sauber und vollständig schneidet. Bei harten Kanten (z. B. Wänden oder hohen Terrassen) wird der iMOW® Mähroboter so installiert, dass er so nahe wie möglich an der Kante entlangfährt.

✓ KANN DER iMOW® MÄHROBTER ZWEI VERSCHIEDENE GRUNDSTÜCKE MÄHEN?

Ja, wenn diese untereinander mit dem Begrenzungsdraht verbunden sind. Oder wenn Sie eine weitere Dockingstation besitzen. Sie müssen ihn dann lediglich umsetzen.

✓ WAS SIND DIE ERSTEN SCHRITTE MIT DEM iMOW® MÄHROBTER?

Wenden Sie sich an einen autorisierten STIHL Fachhändler in Ihrer Nähe für eine persönliche Beratung. Wenn Sie sich für das passende iMOW® Mähroboter Modell entschieden haben, kann der Fachhändler einen Plan der zu mähenden Fläche machen. Er hilft Ihnen auch gerne dabei, den Begrenzungsdraht zu ziehen und die Dockingstation ideal zu platzieren^①. Abschließend kann er mit Ihnen den iMOW® Mähroboter programmieren und startklar machen.

✓ WIE OFT MÄHT DER iMOW® MÄHROBTER DEN RASEN?

Der iMOW® Mähroboter erstellt automatisch den geeigneten Mähplan für eine optimale Rasenqualität. Diesen Mähplan können Sie selbstverständlich nach Ihren Wünschen anpassen und zum Beispiel festlegen, wann der iMOW® Mähroboter mähen soll. Der iMOW® Mähroboter mäht daraufhin selbständig den individuellen Mähplan ab.

✓ WIE GEHT DER iMOW® MÄHROBTER MIT HINDERNISSEN UM?

Büsche, Beete, Bäume oder andere feste Bestandteile im Garten können von vornherein durch den Begrenzungsdraht ausgegrenzt werden. Bemerkt der iMOW® Mähroboter ein anderes, ungeplantes Hindernis, z. B. Gartenstühle, erkennt er über Sensoren unter seiner Haube, in welcher Richtung er am besten an dem Hindernis vorbeifahren kann.

✓ WELCHE SICHERHEITSEINRICHTUNGEN BESITZT DER iMOW® MÄHROBTER?

Der iMOW® Mähroboter ist mit verschiedenen Sensoren ausgestattet: Sobald jemand versucht, das Gerät hochzuheben oder es berührt, stoppt es. Außerdem können Sie Ihren iMOW® Mähroboter so einstellen, dass er sich nur noch mit einem persönlichen PIN-Code bedienen lässt.

✓ KANN ICH DEN iMOW® MÄHROBTER MANUELL KONTROLLIEREN?

Ja. Mit Hilfe des Displays beim RMI 422 und RMI 522 beziehungsweise der herausnehmbaren Steuerkonsole beim RMI 632. Das spezielle LCD-Display lässt sich bei allen Wetterbedingungen leicht ablesen.

✓ WIE IST DER iMOW® MÄHROBTER GEGEN DIEBSTAHL GESCHÜTZT?

Alle iMOW® Mähroboter Modelle verfügen über einen Alarm, der aktiviert wird, wenn das Gerät angehoben wird. Der iMOW® Mähroboter kann so eingestellt werden, dass er nur läuft, wenn zuvor eine PIN eingegeben wurde. Beim C Modell gibt es zudem die Option, dass Sie eine E-Mail oder Push-Nachricht erhalten, sollte der iMOW® Mähroboter aus der Mähfläche entfernt werden. Und mit der iMOW® App sehen Sie jederzeit, wo sich das Gerät befindet.

^① Eventuelle Kosten der Installation (Begrenzungsdraht, Kabelverlegung etc.) sind nicht im Kaufpreis des iMOW® Mähroboters enthalten

DER MÄHROBTER iMOW®

MODELL		RMI 422 ^①	RMI 422 P ^①	RMI 422 PC ^①
 RMI 422 SERIE	Rasenfläche	bis zu 800 m²	bis zu 1.500 m²	bis zu 1.700 m²
	Schnittbreite	20 cm	20 cm	20 cm
	Schnitthöhe	20 – 60 mm	20 – 60 mm	20 – 60 mm
	maximale Steigung	35 %	40 %	40 %
	Mähdauer pro Woche ^①	16 Stunden	25 Stunden	28 Stunden
	Batterietyp	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
	mit App bedienbar	Nein	Nein	Ja
	Schallleistungspegel gemessen LwA	60 dB (A)	60 dB (A)	60 dB (A)
	Gewicht ^②	9 kg	10 kg	10 kg
	Bestellnummer	6301 012 1400	6301 012 1404	6301 012 1410 ^③
Preis		1.039,00 €	1.349,00 €	1.559,00 €

MODELL		RMI 522 C ^①
 RMI 522 C	Rasenfläche	bis zu 2.100 m²
	Schnittbreite	20 cm
	Schnitthöhe	20 – 60 mm
	maximale Steigung	40 %
	Mähdauer pro Woche ^①	35 Stunden
	Batterietyp	Li-Ionen
	mit App bedienbar	Ja
	Schallleistungspegel gemessen LwA	60 dB (A)
	Gewicht ^②	10 kg
	Bestellnummer	6305 011 1400
Preis		1.979,00 €

MODELL		RMI 632 ^①	RMI 632 C ^①	RMI 632 P ^①	RMI 632 PC ^①
 RMI 632 SERIE	Rasenfläche	bis zu 3.000 m²	bis zu 3.200 m²	bis zu 4.000 m²	bis zu 5.000 m²
	Schnittbreite	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
	Schnitthöhe	20 – 60 mm	20 – 60 mm	20 – 60 mm	20 – 60 mm
	maximale Steigung	45 %	45 %	45 %	45 %
	Mähdauer pro Woche ^①	35 Stunden	38 Stunden	40 Stunden	50 Stunden
	Batterietyp	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen	Li-Ionen
	mit App bedienbar	Nein	Ja	Nein	Ja
	Schallleistungspegel gemessen LwA	59 dB (A)	59 dB (A)	59 dB (A)	59 dB (A)
	Gewicht ^②	14 kg	14 kg	14 kg	14 kg
	Bestellnummer	6309 012 1430	6309 012 1420	6309 012 1410	6309 012 1400
Preis		2.449,00 €	2.759,00 €	2.909,00 €	3.219,00 €

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in Euro

Hinweis: Bitte beachten Sie mögliche Preisanpassungen.
Die aktuelle unverbindliche Preisempfehlung finden Sie auf [stihl.de](https://www.stihl.de)

① Unter Idealbedingungen (keine Hindernisse, Geometrie und Steigungen im Garten), bezogen auf die angegebene Maximalfläche

② Gewicht inkl. Akku

③ Fällt nicht unter die Geräuschrichtlinie 2000/14/EC, Unsicherheitsfaktor K_{wA} 2 dB(A) nach RL 2006/42/ECRS

④ Fällt nicht unter die Geräuschrichtlinie 2000/14/EC, Unsicherheitsfaktor K_{wA} 3 dB(A) nach RL 2006/42/ECRS

⑤ Info zur Verfügbarkeit auf [stihl.de](https://www.stihl.de)

